

INDICACIONES ANGIOGRAFIA RETINAL

- 1- Tomar desayuno y almuerzo liviano (sin lácteos ni carnes).
- 2- Si el paciente se encuentra bajo tratamiento médico debe continuar con el mismo.
- 3- El paciente deberá informar a si padece algún tipo de alergia (ej.: Yodo, mariscos, etc) o enfermedad general.
- 4- Deberá concurrir acompañado pues estará bajo dilatación pupilar y tendrá dificultad visual moderada luego del estudio.
- 5- No podrá manejar automóvil luego de realizarse dicho procedimiento.
- 6- Se recomienda traer lentes de sol.
- 7- El estudio dura aproximadamente 30 minutos.
- 8- Presentarse 20 minutos antes de la hora asignada para realizar su ingreso.
- 9- Después de la realización del estudio el paciente podrá consumir alimentos normalmente y continuar con sus medicamentos en forma habitual.
- 10- No se recomienda la realización de Exámenes de Sangre, de Orina ni Radiografías dentro de las 36 horas siguientes al examen ya que puede alterar los resultados de estos, e inducir a interpretaciones erróneas.
- 11- Después de la Angiografía con Fluoresceína debe interrumpirse la lactancia materna durante 4 días en los que deberá extraer y eliminar la leche.
- 12- Si usted está embarazada o amamantando comuníquelo antes de solicitar la hora, para que sea su médico obstetra quien autorice el procedimiento.
- 13- Si usted se realiza diálisis o presenta alguna patología renal; favor comunicarlo antes de solicitar la hora para que el Tecnólogo Médico le entregue las indicaciones.
- 14- Se recomienda consumir abundante líquido antes y después del examen para eliminar rápidamente el medio de contraste.

**** Si necesita mayor información comuníquese con nosotros al 228627600**

